

Catalogue bâtiment

D'HUART INDUSTRIE :
PARC D'ACTIVITÉS DE GÉMENOS - BÂT B,
400 AVENUE DU CHÂTEAU DE JOUQUES,
13400 GEMENOS

+33(0)4 96 18 09 33

A CALDER GROUP COMPANY



Notre Expertise appliquée aux métiers du bâtiment

DHI propose une gamme de produits à base de plomb laminé dédiée à la couverture et l'étanchéité des bâtiments.

Parmi tous les produits dont dispose le couvreur, le plomb est celui qui donne les meilleures garanties en terme de durabilité et de résistance aux agressions atmosphériques

Sa malléabilité naturelle est un précieux avantage qui offre aux professionnels une mise en place aisée sur les supports les plus divers.



NF EN
12588

L'ensemble des produits en plomb laminé D'Huart Industrie répond aux exigences de la norme NF EN 12588.



Grâce à notre plateforme logistique située à Satolas au sud de Lyon, DHI tient en stock **plus de 100 références et 200 tonnes de produits disponibles sous 1 semaine.**

Nous fabriquons et proposons :

- Tables et filets,
- Plomb à la découpe,
- Plomb plissé laqué ou naturel,
- Plomb laqué en rouleaux,
- Plomb Venus®,
- Platines, tuyaux,
- Soudure et accessoires,
- Bandes autocollantes pour étanchéité extérieure,
- Plomb dBready adhésif pour isolation intérieure,
- Closoirs ventilés et laqués,
- Papier anglais, tubes de buée, laine de plomb...

Étanchéité de toiture



Plomb Laminé Standard

Tables et bandes de filet
épaisseur $\leq 1,25$ mm

Tables et bandes de filet
épaisseur 1,5 mm

Eléments de largeur unitaire maximale
1 m. Arêtier, bande d'égout, bande de
rive, bavette, faîtage, faîtage adossé,
rive latérale.

Tables et bandes de filet
épaisseur 2 mm

Eléments de largeur unitaire maximale
1,5 m. Acrotère, arêtier, bande d'égout,
bande de rive, bavette, cheminée,
corniche, faîtage, faîtage adossé.

Tables et bandes de filet
épaisseur 2,5 mm

Acrotère, couverture, corniche,
étanchéité, noue, platine.

Tables et bandes de filet
épaisseur 3 mm

Balcon, chéneau, couverture, noue.

Tables et bandes de filet
épaisseur 4 à 6 mm

Balcon, chéneau, couverture.

Plomb Venus®

Plomb avec traitement
de surface sur les deux
faces. Aspect esthétique
incomparable et grande
durabilité dans le temps.

Produit haut de gamme pour
réalisation de tout accessoire de
couverture. Aucune formation de
carbonate. Disponible également en
plomb plissé et autocollant.

Closoir

Closoir ventilé et laqué
deux faces

Se pose sans colle sur toute surface
même humide. Mise en place
et mise en forme facile avec un
poids limité. Couleurs adaptées
aux teintes courantes des toitures.
Grande longévité.

Plomb Plissé

Naturel ou laqué

Les bandes de plomb plissées s'adaptent
à toutes les formes de tuiles pour assurer
l'étanchéité sous les tuiles de faîtage
et d'arêtier. La laque, d'une qualité inégalée,
permet une parfaite intégration à
l'architecture, évite d'éventuelles coulures
et est respectueuse de l'environnement.
Pose sur bois de rehausse, maintenu par
la tuile de faîtage ou d'arêtier, fixée par un
clou ou un crochet.

DB Ready

Plomb laminé
autocollant pour
isolation acoustique

Grande nouveauté pour pose à sec :
tapisserie de plomb autocollante.
Manipulation simple, emploi flexible.
Adhère sur supports neufs ou anciens.

Plomb Historique

Alliage spécifique sur
la base des
données fournies
par le Ministère de la
Culture.

Ce plomb allie la technicité d'un
alliage contrôlé à la tradition du
plomb utilisé sur les édifices classés
et monuments historiques.

Flex Ready

Bande d'étanchéité
autocollante laquée

Bande de plomb autocollante, adhésive
sur toute sa surface. Malléable, s'adapte
aux formes les plus courantes en
étanchéité et en couverture. Application
rapide et simple. Grande longévité,
couleur résistante aux UV, adaptées aux
teinte courantes des toits.

Laine de plomb

Laine de plomb fabriquée selon procédé exclusif D'Huart Industrie

Rebouchage des engravures.
Cartons de 25kg.

Papier Anglais

Papier Kraft et Polyéthylène dimension 1 m x 100 m

Membrane d'interposition et protection anti-vapeur. Protection temporaire, séparateur de couches pour les planchers et couvertures.

Tuyaux et Platine

Tuyaux extrudés ou soudés et plaques à dimension

Les platines laminées à plat et tuyaux en plomb servent à la réalisation d'abergement ou accessoires d'étanchéité (source de cheminées, chapeau de ventilation, sky dom...)

Soudure

Fil de plomb

Réalisation de soudure en autogène, gouttes d'eau, ourlets.
Cartons de 25kg.

Targettes - Baguettes

Soudure à l'étain sous forme de baguettes et targettes (spéciale zingueur).
Cartons de 25kg.


Tubes de buée

Tuyaux extrudés
Diamètre : 6 x 9 mm
Longueur : 10 m

Evacuation de la buée dans les fenêtres.

Code couleurs & applications

	< 1,25 mm	Radiologie, isolation phonique, industrie
	< 1,25 mm	Radiologie, isolation phonique, etc
	< 1,5 mm	Faîtage adossé, rive latérale (salins), faitage, arêtier, bande de rive et bande d'égoût éléments d'une longueur de 1 mL maxi.
	2 mm	Faîtage adossé, rive latérale (salins), faitage, arêtier, bande de rive et bande d'égoût, corniche, acrotère, cheminée éléments de 1,50 mL maxi
	2,5 mm	Noue, corniche couverture, étanchéité, acrotère
	3 mm	Noue, couverture, balcon, chéneau
	3,5 mm à 6 mm	Noue, couverture, balcon, chéneau






PLOMB VENUS®

— PROTEGE DURABLEMENT ET EN BEAUTE LES TOITS ET LES COUVREURS —



La plus belle expression du plomb

Que ce soit sur un monument historique, ou sur un bâtiment moderne, quelle que soit la surface, le PLOMB VENUS donne aux toits et aux façades une esthétique unique qui dure des années. Le PLOMB VENUS incarne une nouvelle génération de produits laminés en plomb. Il combine les propriétés traditionnelles du matériau : durabilité et malléabilité exceptionnelles avec une fonctionnalité moderne. Sa finition innovante protège les poseurs tout en donnant aux bâtiments un éclat élégant.



Esthétique

Sérénité et équilibre, tout en contraste, le PLOMB VENUS combine esthétique unique et élégance subtile.

Tout aussi changeant que les reflets du plomb en fusion, Le PLOMB VENUS montre le plomb laminé sous son plus beau jour. Son aspect métallique confère aux toitures et aux façades un aspect élégant et subtil. Sa surface sombre et brillante aux accents nobles s'harmonise parfaitement avec les matériaux traditionnels.



Durable

Le PLOMB VENUS brille par sa fabrication et sa finition de surface innovante.

Comme tous les produits en plomb laminé de D'Huart Industrie, LE PLOMB VENUS est recyclable et exclusivement fabriqué à partir de plomb recyclé. Sa production est économe en énergie et nécessite peu de ressources.



PLOMB VENUS®

— PROTEGE DURABLEMENT ET EN BEAUTE LES TOITS ET LES COUVREURS —



Pas de contact avec le plomb

Offrir un produit de qualité sans concession à la sécurité, est un des atouts du PLOMB VENUS : la mise en oeuvre se fait sans aucun contact avec le plomb et par tous les temps.

LE PLOMB VENUS combine les atouts classiques du plomb laminé à un traitement de surface qui le rend résistant aux conditions climatiques. Sa surface ne s'oxyde pas : plus besoin d'huile de patine pour éviter la formation de cêruse.



Expertise

Facilité de mise en oeuvre et traitement de surface haut de gamme : le PLOMB VENUS associe les propriétés traditionnelles du plomb laminé avec une expertise métallurgique.

Grâce à son traitement de surface innovant, le PLOMB VENUS permet de travailler le matériau sans toucher le plomb et quelques soient les conditions météorologiques. Sa couleur s'harmonise parfaitement avec les ardoises, résiste aux rayons UV et à l'humidité. Sa mise en oeuvre peut se faire par pliage, brossage ou soudage.

De nombreuses dimensions sont disponibles.



Plomb laminé standard

AUTRES DIMENSIONS NOUS CONSULTER

DESIGNATION	CODE ARTICLE	LONGUEUR mm	LARGEUR mm	EPAISSEUR mm	Conditionne -ment	Poids théorique Kg	EAN Code
BANDE DE PLOMB PLISSE	ARTG-40295	5000	250	0,5	77	7,8	4029841386360
BANDE DE PLOMB PLISSEE ROUGE	ARTG-22108	5000	300	0,5	50	9,4	4029841204732
BANDE DE PLOMB PLISSE	ARTG-10717	5000	300	0,5	77	9,3555	4029841111733
BANDE DE PLOMB PLISSE ROUGE	ARTG-27480	5000	330	0,5	50	10,4	4029841258612
BANDE DE PLOMB PLISSE	ARTG-16774	5000	330	0,5	42	10,29	4029841299103
BANDE DE PLOMB PLISSE ROUGE	ARTG-27522	5000	400	0,5	54	12,6	4029841259039
BANDE DE PLOMB PLISSE	ARTG-31552	5000	400	0,5	77	12,58	4029841299097
TABLE DE PLOMB	ARTG-31548	2000	1000	0,5	35	11,34	4029841299059
TABLE DE PLOMB	ARTG-31543	5000	1000	0,5	26	28,35	4029841299004
BANDE DE PLOMB	ARTG-34274	10000	300	0,5	58	17,01	4029841326236
TABLE DE PLOMB	ARTG-33328	5000	400	0,5	88	11,34	4029841316824
BANDE DE PLOMB PLISSE	ARTG-39612	5000	400	0,5	88	11,34	4029841381167
BANDE DE PLOMB GRIS/MARRON	ARTG-40651	5000	400	0,5	88	11,34	4029841389910
BANDE DE PLOMB BRIQUE/ANTHRACITE	ARTG-40652	5000	400	0,5	88	11,34	4029841389927
BANDES DE PLOMB PLISSE 2 FACES ROUGE/BRUN	ARTG-19049	5000	330	0,6	54	12,35	4029841173809
BANDES DE PLOMB PLISSE 2 FACES ROUGE/BRUN	ARTG-31556	5000	400	0,6	45	14,97	4029841299134
BANDES DE PLOMB PLISSE 2 FACES ROUGE/BRUN	ARTG-20552	5000	500	0,6	45	18,71	4029841188964
BANDES DE PLOMB PLISSE 2 FACES ROUGE/BRUN	ARTG-23365	6000	400	0,6	48	18,45	4029841217435
BANDE DE PLOMB BRIQUE/ANTHRACITE	ARTG-40653	5000	500	0,7	50	19,85	4029841389934
BANDES DE PLOMB	ARTG-32193	1000	500	0,75	150	4,25	4029841305491
BANDES DE PLOMB	ARTG-32189	5000	160	0,75	146	6,8	4029841305453
BANDES DE PLOMB	ARTG-32190	5000	200	0,75	116	8,51	4029841305460
BANDES DE PLOMB	ARTG-32191	5000	250	0,75	91	10,63	4029841305477
BANDES DE PLOMB	ARTG-32192	5000	300	0,75	77	12,76	4029841305484
BANDES DE PLOMB	ARTG-32185	10000	160	0,75	72	13,61	4029841305415
BANDES DE PLOMB	ARTG-32186	10000	200	0,75	54	17,01	4029841305422
BANDES DE PLOMB	ARTG-32187	10000	250	0,75	46	21,26	4029841305439
BANDES DE PLOMB	ARTG-32188	10000	300	0,75	39	25,52	4029841305446
BANDES DE PLOMB	ARTG-25577	1990	210	0,8	250	3,79	4029841239581
BANDES DE PLOMB PLISSE	ARTG-21554	5000	330	0,8	48	16,46	4029841199106
BANDES DE PLOMB PLISSE	ARTG-20240	5000	400	0,8	48	20,1	4029841185833
BANDES DE PLOMB PLISSE LAQUE 1 FACE ROUGE	ARTG-25423	6000	200	0,8	50	12	4029841238041
BANDES DE PLOMB PLISSE	ARTG-26052	6000	200	0,8	50	12	4029841244363
BANDES DE PLOMB PLISSE	ARTG-21249	10000	330	0,8	30	32,93	4029841196013
TABLE DE PLOMB	ARTG-20588	2000	1000	1	44	22,68	4029841189329
BANDE DE PLOMB PLISSE	ARTG-20625	5000	330	1	47	18,71	4029841189701
TABLE DE PLOMB	ARTG-31542	5000	1000	1	18	56,7	4029841298991
BANDE DE PLOMB	ARTG-31568	10000	200	1	45	22,68	4029841299257
BANDE DE PLOMB	ARTG-20568	10000	300	1	30	34,02	4029841189121
BANDE DE PLOMB PLISSE	ARTG-16410	5000	400	1	30	24,95	4029841146568
BANDE DE PLOMB	ARTG-25325	5000	330	1	51	19	4029841237051
BANDE DE PLOMB	ARTG-32208	5000	160	1	110	9,07	4029841305644
TABLE DE PLOMB	ARTG-31547	2000	1000	1,25	35	28,35	4029841299042
TABLE DE PLOMB	ARTG-31541	5000	1000	1,25	14	70,875	4029841298984
BANDE DE PLOMB	ARTG-31571	10000	100	1,25	70	14,175	4029841299288
BANDE DE PLOMB	ARTG-31569	10000	160	1,25	48	22,68	4029841299264
BANDE DE PLOMB	ARTG-31567	10000	200	1,25	35	28,35	4029841299240
BANDE DE PLOMB	ARTG-20573	10000	250	1,25	28	35,4375	4029841189176
BANDE DE PLOMB	ARTG-31565	10000	300	1,25	24	42,525	4029841299226

Plomb laminé standard

AUTRES DIMENSIONS NOUS CONSULTER

DESIGNATION	CODE ARTICLE	LONGUEUR mm	LARGEUR mm	EPAISSEUR mm	Conditionnement	Poids théorique Kg	EAN Code
TABLE DE PLOMB	ARTG-31546	2000	1000	1,5	30	34,02	4029841299035
BANDE DE PLOMB	ARTG-31562	5000	200	1,5	58	17,01	4029841299196
BANDE DE PLOMB	ARTG-20579	5000	250	1,5	48	21,26	4029841189237
BANDE DE PLOMB	ARTG-21214	5000	300	1,5	40	25,52	4029841195672
BANDE DE PLOMB	ARTG-31558	5000	330	1,5	36	28,07	4029841299158
BANDE DE PLOMB	ARTG-31533	5000	500	1,5	24	42,53	4029841298908
TABLE DE PLOMB	ARTG-31540	5000	1000	1,5	12	85,05	4029841298977
BANDE DE PLOMB	ARTG-20575	10000	160	1,5	36	27,22	4029841189190
BANDE DE PLOMB	ARTG-20577	10000	200	1,5	30	34,02	4029841189213
BANDE DE PLOMB	ARTG-20578	10000	250	1,5	24	42,53	4029841189220
BANDE DE PLOMB	ARTG-20580	10000	300	1,5	20	51,03	4029841189244
BANDE DE PLOMB	ARTG-31563	10000	330	1,5	18	56,13	4029841299202
BANDE DE PLOMB	ARTG-20583	10000	400	1,5	14	68,04	4029841189275
BANDE DE PLOMB VENUS	ARTG-34770	10000	200	1,5	30	34,02	4029841713289
BANDE DE PLOMB VENUS	ARTG-47929	10000	250	1,5	24	42,53	4029841722939
BANDE DE PLOMB VENUS	ARTG-47930	10000	300	1,5	20	51,03	4029841722946
BANDE DE PLOMB VENUS	ARTG-51087	5000	330	1,5	36	28,07	4029841176985
TABLE DE PLOMB VENUS	ARTG-51088	2000	1000	1,5	30	34,02	4029841299912
TABLE DE PLOMB	ARTG-51089	2000	1000	2	22	45,36	4029841745631
TABLE DE PLOMB	ARTG-31545	2000	1000	2	22	45,36	4029841299028
BANDE DE PLOMB	ARTG-31560	5000	300	2	30	34,02	4029841299172
BANDE DE PLOMB	ARTG-31557	5000	330	2	27	37,42	4029841299141
BANDE DE PLOMB	ARTG-37364	5000	500	2	18	56,7	4029841357018
TABLE DE PLOMB	ARTG-31539	5000	1000	2	8	113,4	4029841298960
BANDE DE PLOMB	ARTG-31550	10000	200	2	20	45,37	4029841299073
BANDE DE PLOMB	ARTG-31566	10000	250	2	18	56,7	4029841299233
TABLE DE PLOMB	ARTG-20593	2000	1000	2,5	18	56,7	4029841189381
BANDE DE PLOMB	ARTG-31561	5000	250	2,5	28	35,44	4029841299189
BANDE DE PLOMB	ARTG-33891	5000	300	2,5	24	42,53	4029841322443
BANDE DE PLOMB	ARTG-10481	5000	330	2,5	20	46,78	4029841110057
BANDE DE PLOMB	ARTG-31555	5000	400	2,5	18	56,7	4029841299127
BANDE DE PLOMB	ARTG-10484	5000	500	2,5	14	70,88	4029841110071
BANDE DE PLOMB	ARTG-33889	5000	600	2,5	12	85,05	4029841322429
TABLE DE PLOMB	ARTG-31538	5000	1000	2,5	7	141,75	4029841298953
TABLE DE PLOMB	ARTG-36207	10000	1000	2,5	3	283,5	4029841345435
BANDE DE PLOMB	ARTG-26629	5000	280	2,5	25	39,7	4029841258612
TABLE DE PLOMB	ARTG-31544	2000	1000	3	15	68,04	4029841299011
TABLE DE PLOMB	ARTG-31537	5000	1000	3	6	170,1	4029841298946
TABLE DE PLOMB	ARTG-40207	2000	1000	3,5	12	79,38	4029841385462
TABLE DE PLOMB	ARTG-42208	5000	1000	3,5	5	198,45	4029841385462
TABLE DE PLOMB	ARTG-20117	2000	1000	4	11	90,7	4029841184607
TABLE DE PLOMB	ARTG-42499	5000	1000	4	4	226,8	4029841403586

Grandes tables disponibles en longueur 10 mètres, jusqu'à 2.20 mètres de large, à partir de 1.5 mm d'épaisseur.



Noues : Poser par longueurs maximum de 1,5 mètres. Assurer des fixations en tête, mais ne pas clouer les côtés. Les recouvrements varient selon la pente.



Auvent : Bande en tête de pente.



Lucarne : Bande d'étanchéité ou bavette de plomb et raccordement par noquet sur la rive couronnée par une bande porte solin.



Entourage de cheminée ou abbergement :

Le but de cet ouvrage est d'assurer l'étanchéité entre le conduit et la cheminée alors qu'un ciment joint se fissurera nécessairement dans le temps sous l'effet des variations de température.



Fenêtres de toit : Bavette d'étanchéité en plomb.



Bande d'étanchéité et solin : En tête de pente. En longueur intérieure ou égale à 1,5 mètre, épaisseur 1,5 mm.



Faitage : A pour but de garantir l'étanchéité de la toiture à la jonction horizontale de 2 versants d'une même toiture.

Les produits D'Huart Industrie sont conformes à la norme européenne **NF EN 12588**.

Les produits D'Huart Industrie sont marqués CE.

Pose selon DTU 40.46, DOP disponible sur demande

GUIDE DE POSE

Extrait des clauses techniques de la norme NF P34-216 DTU 40.46 relative aux travaux de couverture en plomb sur support continu.



Soudure autogène :

elle est plus rapide, plus économique, et surtout plus solide que la brasure à l'étain.

Plus la table de plomb est mince, plus ses dimensions devront être réduites. (Voir le tableau des épaisseurs recommandées selon l'ouvrage).

Fixation avec :

- Clous ou vis en cuivre, laiton ou acier inoxydable
- Pattes ou bandes de clouage en cuivre étamé ou acier inoxydable

→ JAMAIS DE CONTACT DIRECT :
PLOMB/ACIER ORDINAIRE - PLOMB / ALUMIUM NON PROTEGE.

Supports continus en plâtre, bois blancs (pin, peuplier,...)

- Panneaux de particules si compatibles avec plomb (avis technique du CSTB).
- Châtaignier, chêne, interdits sans écran.

→ JAMAIS DE CONTACT DIRECT: CIMENT.
Prévoir obligatoirement un écran : papier Kraft, feutre 361 ou non tissé minéral

Ne pas entraver les mouvements thermiques du plomb

- Fixer les noues en tête sur le tiers supérieur.
- Laisser un jeu entre pattes et bas de tables.

→ **NE PAS OUBLIER : DILATATION = 3 mm/m pour 100° C.**

ÉPAISSEUR RECOMMANDÉE SELON L'OUVRAGE

TYPE D'OUVRAGE	ÉPAISSEUR RECOMMANDÉE			LONGUEUR MAXI	SURFACE MAXI AUTORISÉE
Noues, Rives, Bandes d'égout, Bandes de recouvrement, Arêtières, Faîtage, Entablements, Corniches	2,50 mm	3,00 mm	3,50 mm	1,50m 1,75m 2,00 m	1,50m² 1,75m² 2,00 m²
Bandes de filet, Bandes d'étanchéité, Bavettes	1,25 mm	1,50 mm		1,00 m	0,35 m²
Souches de cheminée, Raccords sur tuyauterie et Bouches d'aération		2,00 mm		1,50m	0,75 m²
Chenaux	Au minimum un ressaut tous les 5 mètres. Valeurs identiques à celles retenues pour les toitures terrasses.				

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Portez des gants quand vous manipulez du plomb** ✓
- Vous pouvez utiliser une crème protectrice** ✓
- Nettoyez méticuleusement vos mains avec du savon** ✓
- Utilisez des serviettes jetables en l'absence d'eau courante** ✓
- Portez un masque lors des opérations de soudure** ✓
- Portez un masque lorsque vous démontez du vieux plomb** ✓
- Utilisez des masques propres** ✓
- Utilisez des mouchoirs jetables** ✓
- Faites laver les vêtements de travail par une entreprise spécialisée** ✓
- Mesurez l'exposition et faites vérifier la plombémie des travailleurs exposés** ✓

Ne fumez pas quand vous travaillez le plomb

Ne buvez pas quand vous travaillez le plomb

Ne portez pas vos mains sur le visage

Ne rongez pas vos ongles


La barbe peut affecter l'efficacité du port du masque

N'empORTEZ pas vos vêtements de travail chez vous

Ne secouez pas les vêtements empoussiérés

Le plomb est un matériau dense, utilisez les EPI et respectez les postures adaptées





**ENTREPRISE DE
PREMIER PLAN DE LA
TRANSFORMATION
DU PLOMB ET DE SES
ALLIAGES DEPUIS PLUS DE
75 ANS.**

D'HUART INDUSTRIE :
PARC D'ACTIVITÉS DE GÉMENOS - BÂT B,
400 AVENUE DU CHÂTEAU DE JOUQUES,
13400 GEMENOS

+33(0)4 96 18 09 33

A CALDER GROUP COMPANY